

# BSD 的 历史

的

的 历史 的, "的"的 的 "的"的 的 的 的。 的 的 的 的 的 **UNIX®** 的 的 的。 [Internet Operating System Counter](#) 的, 1999 4 的 的 的 的 的 的 的 31.3% 的 的 的。 14.6% BSD UNIX® 的 的。 [Yahoo!](#) 的 的 的 的 的 的 **BSD** 的 的 的。 1999 的 的 的 的 **FTP** 的(的 的 的)的 [ftp.cdrom.com](#) 的 1.4 TB 的 的 的 **BSD** 的 的 的。 的 的 的 的 的 的: **BSD** 的 的 的 的。

的 的 的 的? 的 **BSD** 的 的 的 的? 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的。

的 的 的 的, **BSD** 的 的 的 的 的 的 的。

## 的

1. <b>BSD</b> 的 的?	1
2. 的 <b>UNIX®</b> 的 的?	2
3. 的 <b>BSD</b> 的 的 的 的?	2
4. <b>BSD</b> 的 的 的	3

## 1. **BSD** 的 的 的 的?

**BSD** "Berkeley Software Distribution"的 的 的。 的 AT&T Research **UNIX®** 的 的 的, University of California, Berkeley 的 的 的 的 的。 的 的 的 的 **4.4BSD-Lite**的 的 的 的 的 的 的 的。 的, 的 的 **GNU** 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的。 的 的 的 的 的 的 的:

- 的 的 的, 的 的, 的 的 的 (**SMP**), 的 的 的 的 **BSD** 的。

的 的 的 的, 的 的 的 的 的 **BSD** 的 的 的。

- 的 的 **API C** 的 的。

**BSD C** 的 的 **GNU** 的 的 **Berkeley** 的 的 的 的。

- 的, 的 的 的, 的 的 的 的。

的 的 的 **GNU** 的 的 的 的, 的 的 的 的 的。

- 的 的 的 的 **X Window** 的。

的 **BSD**的 的 **X Window** 的 [X.Org project](#) 的 的 的。 **FreeBSD** 的 **GNOME**, **KDE**, 的 **Xfce** 的 的 的 的 **Openbox**, **Fluxbox**, 的 **Awesome** 的 的 **window manager** 的 的 的 的 的。

- 的 的 的 的 的。



# 4. BSD 的 開源 項目

Linux, 或 Debian 與 FreeBSD 的開源項目有何不同? 開源項目, 開源 或 自由: 與 UNIX® 的開源項目. 與 自由 開源 的 開源(或 自由 或 自由 開源 開源 或 開源). 與 開源, 自由 BSD 或 自由 開源 開源. 自由 BSD 開源 約 80% 與 FreeBSD 開源 開源, NetBSD, OpenBSD 或 DragonFlyBSD 的 自由 開源.

## 4.1. 自由 BSD 的 開源 項目?

BSD 的 自由 開源 自由 開源 開源. BSD 開源 自由 開源 自由 開源 開源 開源 開源 自由 開源 開源. BSD 的 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 開源.

## 4.2. BSD 的 開源 項目 開源 開源?

BSD 的 自由 開源 自由 開源 自由 開源 開源. 與 開源 Subversion (SVN) 的 自由 開源 開源. 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源. SVN 的 開源 自由 開源 自由 開源 "check out" (自由 開源, 自由 開源) 自由 開源.

開源 自由 開源 BSD 的 自由 開源 自由 開源. 自由 自由 自由 自由 自由 自由:

- 開源 自由 開源 自由 開源. 自由 自由 自由 自由(自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.
- 開源 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由, documentation project 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由, Principal Architect 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 (backing out 自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.

- 自由 自由. FreeBSD 或 NetBSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由:

1. 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, Principal Architect 自由 back out 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
2. 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
3. BSD 自由 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由: BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由. BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
4. 自由 自由 SVN 自由 自由 自由 自由, BSD 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. SVN 自由 自由 自由 自由 自由: 自由 自由, FreeBSD 自由 自由 自由 100 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

## 4.3. BSD 自由

FreeBSD, NetBSD 自由 OpenBSD 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由, 自由 1.4.1 自由 3.5 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

1. BSD CURRENT 是 FreeBSD 5.0-CURRENT 的当前分支。NetBSD 也有类似分支，但 NetBSD 1.4.3G 是 OpenBSD 的当前分支("OpenBSD-current")。BSD 分支通常包含最新的开发代码。
2. 对于生产环境，推荐使用 CD-ROM 或 FTP 镜像。RELEASE 分支包含稳定的生产版本。OpenBSD 2.6-RELEASE 和 NetBSD 1.4-RELEASE 是稳定的版本。RELEASE 分支包含最新的稳定版本。NetBSD 1.4.2 包含 patch release。
3. RELEASE 分支包含最新的稳定版本，通常通过 SVN 更新。FreeBSD 使用 STABLE 分支，NetBSD 和 OpenBSD 使用 RELEASE 分支。CURRENT 分支包含最新的开发代码。

BSD 分支通常包含最新的开发代码。stable 分支包含 2.0, 2.2, 2.4 等版本。development 分支包含 2.1, 2.3, 2.5 等版本。minor 版本通常包含小的修复。patch release 通常包含小的修复。"TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14" 包含 BSD 分支。

#### 4.4. BSD 是什么？

BSD 是类 Unix 操作系统，包含 BSD 内核和用户空间。BSD 内核包含 BSD 操作系统。BSD 内核包含 BSD 操作系统。BSD 内核包含 BSD 操作系统。

BSD 内核包含 BSD 操作系统。BSD 内核包含 BSD 操作系统。

- FreeBSD 是 end user 的操作系统，包含 BSD 内核。FreeBSD 包含 BSD 内核。FreeBSD 包含 BSD 内核。
- NetBSD 包含 BSD 内核。NetBSD 包含 BSD 内核。NetBSD 包含 BSD 内核。NetBSD 包含 BSD 内核。NetBSD 包含 BSD 内核。
- OpenBSD 包含 BSD 内核。OpenBSD 包含 BSD 内核。OpenBSD 包含 BSD 内核。OpenBSD 包含 BSD 内核。OpenBSD 包含 BSD 内核。
- DragonFlyBSD 包含 BSD 内核。DragonFlyBSD 包含 BSD 内核。DragonFlyBSD 包含 BSD 内核。DragonFlyBSD 包含 BSD 内核。DragonFlyBSD 包含 BSD 内核。

BSD 操作系统包含 BSD 操作系统。BSD/OS 包含 Apple Mac OS X 操作系统。

- BSD/OS 包含 BSD 操作系统。BSD/OS 包含 BSD 操作系统。BSD/OS 包含 BSD 操作系统。BSD/OS 包含 BSD 操作系统。BSD/OS 包含 BSD 操作系统。
- Mac OS X 包含 Apple Mac OS 操作系统。Mac OS X 包含 Apple Mac OS 操作系统。Mac OS X 包含 Apple Mac OS 操作系统。Mac OS X 包含 Apple Mac OS 操作系统。Mac OS X 包含 Apple Mac OS 操作系统。

#### 4.5. BSD 使用 GNU Public license 吗？

BSD 使用 GNU General Public License (GPL) 吗？GPL 是类 Unix 操作系统。BSD 使用 GNU General Public License (GPL) 吗？BSD 使用 GNU General Public License (GPL) 吗？BSD 使用 GNU General Public License (GPL) 吗？

## 4.6. BSD 与 Linux 有何区别？

BSD 与 Linux 的区别在于 BSD 是类 Unix 系统，而 Linux 是类 Unix 操作系统。BSD 使用 C 语言编写，而 Linux 使用 C 语言编写。BSD 与 Linux 的主要区别在于 BSD 是类 Unix 系统，而 Linux 是类 Unix 操作系统。

BSD 的 "all from one supplier" 是指 BSD 的所有代码都是由同一供应商提供的。BSD 的源代码是公开的，任何人都可以查看和修改。BSD 的源代码是公开的，任何人都可以查看和修改。

## 4.7. BSD 与 Linux 有何区别？

BSD 与 Linux 有何区别？ BSD 与 Linux 有何区别？

BSD 与 Linux 有何区别？ BSD 与 Linux 有何区别？

- "BSD 许可证，不是 Linux"： BSD 许可证不是 Linux 许可证， BSD 许可证不是 Linux 许可证， BSD 许可证不是 Linux 许可证。
- BSD 许可证，不是 FreeBSD 许可证： BSD 许可证不是 FreeBSD 许可证， BSD 许可证不是 FreeBSD 许可证， BSD 许可证不是 FreeBSD 许可证。
- 许可证， BSD 许可证不是 Linux 许可证： BSD 许可证不是 Linux 许可证， BSD 许可证不是 Linux 许可证。
- BSD 许可证不是 Linux 许可证： BSD 许可证不是 Linux 许可证， BSD 许可证不是 Linux 许可证。
- BSD 许可证不是 GPL 许可证： BSD 许可证不是 GPL 许可证， BSD 许可证不是 GPL 许可证。
- BSD 许可证不是 UNIX 许可证： BSD 许可证不是 UNIX 许可证， BSD 许可证不是 UNIX 许可证。

## 4.8. BSD 与 Linux 有何区别， BSD 与 Linux 有何区别？

BSDi / [FreeBSD Mall, Inc.](#) 与 10 个 BSD 许可证， FreeBSD 许可证， FreeBSD 许可证。

BSD， BSD 许可证， BSD 许可证： [FreeBSD](#), [NetBSD](#), [OpenBSD](#).